


## **Vizualna metoda ispitivanja (VT)**

- ↳ svjetlost je nositelj "signala"
  - ↳ svojstva svjetlosti – EM val/zračenje
- ↳ VT se provodi s pomagalima ili bez
  - ↳ izvori svjetla
  - ↳ oprema, mjerila, .....
- ↳ **PREVENTIVNA uloga !!!**
- ↳ **treba znati promatrati i ocijeniti što vidimo !**

## **Vizualna metoda ispitivanja (VT) - oprema**

- ↳ lupe, povećala
- ↳ ogledala
- ↳ boroskopi, endoskopi
- ↳ za pomoć pri pregledu (povećanje, zrcaljenje)
- ↳ mjerna oprema
- ↳ mjerila


## Vizualna metoda ispitivanja (VT) - mjerila



## Vizualna metoda ispitivanja (VT) - tehnike

↳ direktna


↳ posredna (remote visual inspection - RVI)



## **Vizualna metoda ispitivanja (VT) - tehnike**

↳ direktna

↳ posredna (remote visual inspection - RVI)



## **Vizualna metoda ispitivanja (VT) - zahtjevi**

↳ osvijetljenost ispitne površine min. 500 lx

↳ detaljan pregled – udaljenost oka od ispitne površine najviše do 600 mm  
⇒ u protivnom je riječ o “općem pregledu”

↳ promatranje ispitne površine pod kutom većim od  $30^\circ$  u odnosu na ispitnu površinu

## Određivanje rezolucije

